

Nettoyeur d'égouts portatif



1-877-765-9211 • service@powerjetpressure.com • www.powerjetpressure.com

NETTOYEUR D'ÉGOUTS PORTATIF


Le nettoyeur d'égouts portative est dessiné à être transporter par camion ou sur le côté ou la porte arrière d'une camionnette.

Démarrage:

- 1. S'assurer tous les robinets à billes est fermé avant de démarrer la machine.
- 2. Remplissez le réservoir d'eau de 200 gallons.
- 3. Il y a deux options de sortie d'eau: un raccord rapide de sortie en bas à gauche pour la lance de lavage (à côté de l'entrée d'eau), et le tuyau vert montés au-dessus de la bobine de 12 Volt.

 Ouvrir la vanne à boisseau sphérique de sortie d'eau pour la sortie que vous souhaitez utiliser.
- 4. Branchez l'ensemble de lance de pression.
- 5. Ouvrir les robinets à tournant sphérique pour les deux principales lignes d'alimentation d'eau allant à la pompe (soupapes sont situées à l'avant en bas du réservoir d'eau, derrière le réservoir de carburant).
- 6. Ouvrir le robinet à bille pour le réservoir de carburant de 10 gallons et démarrer le moteur pour faire fonctionner la pompe.
- 7. Si vous utilisez le tuyau, appuyez sur la pédale à bobine flexible pour la longueur désirée.
- 8. Si équipé avec la télécommande en option, il peut être utilisé pour contrôler la bobine de 12 Volt ainsi qu'allumé et éteint la pression.
- 9. Lors d'entreposage: N'entreposer pas cette machine à des températures inférieures de 0°C (32°F).
- 10. Lisez le manuel du propriétaire et tous les autres comprennent des manuels de composants avant de faire fonctionner cette machine; ces manuels contiennent des informations importantes sur les risques pour la sécurité, la configuration appropriée et l'entretien.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS




^{*} Les deux robinets à boisseau sphérique contrôlent le débit d'eau vers la sortie d'eau (en bas à gauche) et au tuyau sur la bobine de 12 volts.

Selon le modèle, le ballon pour le tuyau vert pourrait être situé à côté de la bobine de 12V.

Assemblée de pompe :

Sortie de la pompe

Pompe d'eau



Entrée de la reservoir d'eau

Entrée de la reservoir d'eau

Pompe d'eau

Réservoir de carburant polyéthylène de 10 Gallons

Robinets à tournant sphérique pour le réservoir de carburant



Robinets à tournant sphérique pour l'alimentation en eau à la pompe

Filtre d'eau



GARANTIE DU FABRICANT

Oct 6th, 2020

Merci d'avoir acheté un système de nettoyage à pression PowerJet. Tous les équipements d'origine sont garantis, pour une période donnée et selon les conditions énoncées, que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, comme suit:

	monophasé	18 Mois		
Moteurs Électriques	trois phases	24 Mois		
	Le fabricant doit être contacté pour les garanties sur les moteurs			
Les Bruleurs à mazout	Les allumeurs, le solénoïde de carburant, la moteur de brûleur, l'assemblage de combustible, l'arbre de transmission, le ventilateur à électrodes, la pompe à carburant à roue.	1 ans pour les pieces		
Les brûleurs au propane / gaz naturel	Les bagues de brûleur, les vannes à gaz, le tableau de commande de vannes à gaz	1 Ans		
Les appareillages	Tous les appareillages. Les appareillages en laiton, en acier, en acier inoxydable, etc.	30 Jours		
	Tous les serpentins de chauffages	1 ans de remplacement		
Les serpentins de chauffage	Moins de 5100 lb/po2	25% pour chaque année pour 4 ans		
Les Moteurs à gaz	Les moteurs Honda et Kohler ont les garanties du fabricants. Le fabricant ne couvre pas les systèmes de carburant			
Les moteurs Lifan	Contacter PowerJet pour la garantie	1 Ans		
Les Armatures	Les garanties limités sur les armatures, les gardes de ceinture, et des soudures s'il y a des défauts de fabrication.			
Les Armatures	La peinture n'est pas inclues dans les garantie à cause d'environnement agressif ou usure naturelle			
Le réservoir en plastique	Pour l'eau ou les carburants	1 Ans		
Les accessoires/les articles qui s'usent	Les déchargeurs, les vannes de régulation, les vannes de sécurité, les vannes Jetter, les clapets anti-retour, les vannes à pied, les amortisseurs de pulsations, les pistolets de détente, les buses rotatives, les injecteurs de produits chimiques, les Boyau (Boyau pour le Jetter n'est pas inclus), les dévidoirs, les kits de sablage, les nettoyeuses de surface, les balai anti-eau, les filtres antiéclaboussure, les Émerillons, les soupapes de décharge équilibrées, les lances d'accumulateur.	90 Jours		
Les composants électriques	Les commutateurs, les temps de surcharges, les contacteurs, les transformateurs, les thermostats, les vacuostats, les débitmètres et pressostats, les relais, les commandes primaires.	90 Jours		
Les articles non garantis	Les filtres à carburant, les buses, les joints toriques, les soupapes thermiques de décharge (joints de pompe, les soupapes, les pistons plongeurs)			
TOUTES LES PIÈCES NE FIGURANT PAS CI-DESSUS, SVP NOUS APPELONS À DES CADRES DE GARANTIE				

REMARQUE * En raison des exigences du fabricant de l'équipement d'origine, Powerjet n'est pas autorisée à effectuer des réparations ou réclamations au titre de la garantie sur les moteurs électriques, les moteurs à essence ou les moteurs diesel. Veuillez contacter le service après-vente PowerJet pour un représentant local de garantie.

Les Limitations de Responsabilité: La responsabilité de PowerJet pour les dommages spéciaux, accessoires ou indirects est expressément déclinée. La responsabilité de PowerJet ne pourra, en aucun cas, excéder le prix d'achat du produit en question. PowerJet s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les illustrations et de toutes les spécifications. Toutefois, cela ne signifie pas que le produit est commercialisable ou adapté à un usage particulier, ni que le produit sera réellement conformer aux illustrations ou aux spécifications. Notre obligation en vertu de la présente garantie est expressément limitée, à notre gré, au remplacement ou à la réparation chez notre fabricant. Cette pièce ou ces pièces lors de l'inspection doivent indiquer qu'elles étaient défectueuses. PowerJet n'autorise aucune autre partie, à faire aucune représentation ou promesse au nom de PowerJet ou à modifier les termes, conditions ou limitations de quelque manière que ce soit. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que l'installation et l'utilisation des produits PowerJet sont conformes aux codes locaux. Bien que PowerJet tente de s'assurer que ses produits sont conformes aux codes nationaux, il ne peut être tenu responsable de la manière dont le client choisit d'utiliser ou d'installer le produit. LA GARANTIE CONTENUE DANS LE PRESENT CONTRAT REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D 'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT LIMITÉ À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

PowerJet se réserve le droit de modifier à tout moment un produit PowerJet, sans l'obligation de quelque nature que ce soit, en ce qui concerne les produits précédemment commandés, vendus ou expédiés.

	PUMP WARRANTY TIME LINE		
Cat Pumps	Les pompes à entraînement direct	2 Ans	
	Les pompes de lavage de voiture (s'incluent tous les modèles utilisés dans les applications de nettoyage à haute pression portables de lavage de voiture)	5 Ans	
	Toutes les autres pompes non mentionnées ci-dessus	1 Ans	
Giant Pumps	Les applications de laveuse à pression et de lave-auto en libre-service	5 Ans	
	Toutes les autres pompes géantes, pompes industrielles et les pompes de grand public	1 Ans	
	Durée de vie des manifolds due aux défauts de fabrication		
AR Pumps	Les pompes à piston	5 Ans	
	Les pompes axiales	1 Ans	
	Les accessoires	90 Jours	
General Pumps	Les variétés	5 Ans	
	Les pompes de laveuse à pression	5 Ans	
PJ Pumps	Les variétés	5 Ans	
	Les pompes	1 Ans	
	Les accessoires	90 Jours	
	Le fabricant ne couvre pas la partie humide des joints, vannes et pistons plongeurs.		

Les réparations sous garantie :

Les demandes de garantie doivent d'abord contacter le service après-vente d'PowerJet pour obtenir un numéro de réparation préautorisé (PARN). Vous aurez besoin d'une copie de votre facture et du numéro de série de l'équipement.

Si des nouvelles pièces sont nécessaires, elles vous seront facturées normalement. Les pièces défectueuses doivent nous être envoyées PRÉPAYÉES pour prise en compte de la garantie. Si une pièce est jugée défectueuse, un crédit sera émis pour couvrir les coûts des pièces. Tous les travaux doivent être effectués sur le lieu de travail du fabricant lors du retour PRÉPAYÉ. Cette garantie ne couvre pas la main-d'œuvre si le travail effectué sous garantie est effectué sur le lieu de travail du client. Le service routier sera facturé au taux normal dans ces situations.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:

Quand une partie de la garantie est garantie, le délai de garantie ne redémarre pas.

- Les frais de transport sous garantie seront couverts par PowerJet pendant les 30 premiers jours de vente de la machine en raison d'un vice de fabrication ou de fabrication.
- Négliger la maintenance périodique spécifiée dans le manuel du propriétaire.
- réparation ou entretien incorrect.
- Modes de fonctionnement autres que ceux indiqués dans le manuel du propriétaire.
- L'utilisation de pièces ou d'accessoires PowerJet non authentiques autres que ceux approuvés par PowerJet.
- L'exposition à des agents chimiques, tels que: eau de mer, brise de mer, sel ou tout autre phénomène environnemental.
- Collision, contamination ou détérioration du carburant, négligence, modification non autorisée ou mauvaise utilisation.
- La garantie ne couvre pas le voyage ou le temps si un appel de service est nécessaire.
- La garantie ne s'applique pas lorsque la pompe ou les accessoires sont modifiés ou utilisés au-delà des vitesses, pressions, températures ou liquides de manipulation recommandés, qui ne conviennent pas aux matériaux utilisés pour la pompe ou les accessoires.
- La garantie de construction ne s'applique pas à l'usure normale.
- La garantie ne s'applique pas à l'usure normale (comme par exemple, mais limitée aux joints, vannes d'emballage, pistons plongeurs et joints toriques d'étanchéité), dommages de transport, dommages de gel ou dommages causés par des pièces ou accessoires non fournis par PowerJet.
- Après 30 jours, le fret sera facturé.
- La garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces internes si le défaut de fabrication est réparé dans un centre de service agréé PowerJet.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS CAUSÉS PAR:

Utilisation ou installation inappropriée ou par négligence, accident, utilisation abusive, mauvaise utilisation, négligence, modifications non autorisées, y compris, sans toutefois s'y limiter, le non-respect par le client des calendriers de maintenance du produit recommandés.

- Réparations incorrectes
- Maintenance négligée / fonctionnement incorrect (spécifié dans le manuel du propriétaire / de l'opérateur.
- Dispositifs ou accessoires non approuvés. PowerJet Pressure Cleaning Systems.
- Tension incorrecte, pointes de tension ou transitoires de tension dans l'alimentation électrique
- Utilisation contraire à la destination de l'équipement
- Catastrophes naturelles ou catastrophes naturelles comprenant notamment les inondations, les incendies, le vent, le gel *, tremblements de terre, tornades, ouragans et éclairs
- * Comprend les dommages causés aux composants qui entrent en contact avec l'eau à la suite du gel dans une machine non équipée pour l'hiver.